

# Combi

## Combi Ninna Nanna Magical Compact Fast SK-V/ Magical Compact SK-V

### 嬰兒背帶 使用說明書

橫抱



直抱(後向)



直抱(前向)



後背



※ 注意：只有Magical Compact Fast才可以作橫抱



警告 - 跌倒危險

- 幼兒可能從足部位置空間掉落，必須按照本說明書指示使用本產品。
- Magical Compact Fast SK-V 只適合幼兒由3.4公斤 (7.5 LBS) 至14.9公斤 (32.8 LBS) 使用。
- Magical Compact SK-V 直抱式只適合幼兒由7.4公斤 (16.3 LBS) 至14.9公斤 (32.8 LBS) 使用。
- (由於幼兒發育各有不同，因此幼兒的體重也會有異，建議幼兒頸部肌肉發育完成後才使用Magical Compact SK-V 直抱式。)
- 幼兒必須以後向狀態使用直至幼兒頭部可以挺直。

## 目錄

### 使用前

使用前.....	1
安全使用本產品.....	1
各部件名稱.....	5
便利的使用方法.....	6
各部份的調校方法.....	7

### 橫抱時 ※ 只適用於Magical Compact Fast

(由初生至頸部肌肉發育完成前)

橫抱時的準備.....	8
橫抱時.....	9

### 直抱(後向)時

(由頸部肌肉已發育完成後至11.3公斤)

直抱(後向)時的準備.....	12
直抱(後向)時.....	12

### 直抱(前向)時

(由頸部肌肉已發育完成後至11.3公斤)

直抱(前向)時.....	18
--------------	----

### 後背時

(由頸部肌肉已發育完成後至14.9公斤)

後背時.....	20
----------	----

### 保養方法

保養方法.....	封底
-----------	----



注意

- 不正確使用本產品，可能會對幼兒造成傷害。使用前，請務必閱讀本說明書。
- 請小心保管本說明書，並存放於能隨時參閱的地方。
- 若閣下將本產品轉贈他人，務必附上本說明書，以供參考。

# 使用前

多謝閣下選用Combi Ninna Nanna Magical Compact Fast SK-V / Magical Compact SK-V 嬰兒背帶。本產品是為閣下於外出、購物時，需要手抱或背負嬰兒時所設計的一人用嬰兒背帶。適合橫抱、直抱及後背方式使用。注意正確安放幼兒在本產品中的方法，包括幼兒腳部的處理。請先參閱第五頁的「各部件之名稱」。使用本產品前及組裝前，請詳細閱讀本說明書，並正確使用。請妥善保存本說明書以供日後參考。

● Magical Compact Fast 可作「橫抱」、「直抱（後向）」、「直抱（前向）」或「後背」時使用。

● 給選用Magical Compact的顧客：

- 本產品可作「直抱（後向）」、「直抱（前向）」或「後背」時使用。
- 請詳閱本說明書中關於「直抱（後向）」、「直抱（前向）」或「後背」的相關內容後正確使用本產品（使用方法請參閱第12-22頁）。
- 包裝本產品的外袋可以當作簡易背囊使用，但請不要放進重物。

## 安全使用本產品

基於安全的理由，請注意

這裏所提及的是為了確保使用者能正確而安全地使用本產品，以免閣下和幼兒受到傷害或本產品的組件受損而詳列之事項。為了分辨危險的程度，我們會把操作錯誤而引起的結果區分為「警告」和「注意」兩項。

不論是「警告」還是「注意」都對安全使用本產品非常重要，請務必詳讀並遵守。

### ■ 適用本產品的幼兒月齡資料

（幼兒的體格和體重會因應不同的發育速度而異）

使用方式	參考月齡				體重
	0個月	頸部肌肉已發育	腰部肌肉已發育	12個月 / 30個月	
橫抱 ※ 只適用於Magical Compact Fast	由初生至頸部肌肉已發育完成（約至4個月左右）				至7公斤為止
直抱（後向）	由頸部肌肉發育完成後至約12個月左右				至11.3公斤為止
直抱（前向）	由頸部肌肉發育完成後至約12個月左右				至11.3公斤為止
後背	由頸部肌肉發育完成後至約30個月左右				至14.9公斤為止

※ 冬天幼兒穿著較厚衣物時，個別體格較大的幼兒可能不能使用本產品。使用本產品前，請先考慮幼兒之體格，選擇合適衣物讓其穿著。

※ 橫抱時，幼兒的身長上限是64CM左右。



如操作錯誤，可能引致死亡或重大傷害。



如操作錯誤，可能令人受傷，或引致組件之損壞。

- 內（參照第2-4頁）有具體的注意內容。
- △ 這記號代表有警告、注意事項需要注意。
- X 這記號代表有禁止行為需要注意。

## 警告

使用時必須扣上以下連接部份，以免在使用時幼兒意外掉下。

### ● 橫抱

(※只適用於Magical Compact Fast)

- 護頭墊掛鉤 (左右)
- 安全扣



### ● 直抱 (包括後向和前向方式)

- 護頭墊掛鉤 (左右)
- 簡易背扣
- 保護扣



### ● 後背

- 護頭墊掛鉤 (左右)
- 保護扣



使用時，請配合使用者的身體盡量收緊各類帶子。

當幼兒與使用者之間的空隙過大，或者左右帶的長短不一時，幼兒突如其來的動作可能會令其意外掉下。

### ● 橫抱

(※只適用於Magical Compact Fast)

- 肩帶 (腋下帶) 左右
- 安全扣



### ● 直抱 (包括後向和前向方式)

- 肩帶 (腋下帶) 左右



### ● 後背

- 肩帶 (腋下帶) 左右



轉下頁繼續...



## ⚠ 警告

請在安全的地方抱起或放下幼兒，以免幼兒意外掉下。



當使用嬰兒背帶時，請勿進行跑步、跳躍、俯身向前45°以上及向側傾斜等動作，以免幼兒意外掉下。



橫抱或直抱時必須以手支撐幼兒，以免幼兒突如其來的動作令其意外掉下。



以下的幼兒不能使用橫抱方式：

- 體重超過7.0kg。
- 橫抱時，頭部超出護頭圍墊的幼兒。
- 開始翻睡的幼兒。


以上情況可能會對幼兒造成負擔及傷害。



橫抱時，幼兒的頭部位置必須比足部高，也必須用手支撐幼兒的後腦。不安定的橫抱姿勢會對幼兒造成意料之外的負擔和傷害。



橫抱時，護頭墊帶（左右）的長度應該調校至最短。護頭墊太長時，幼兒的頭會下墜，可能會引致幼兒意外掉下。



頸部肌肉尚未發育完成的幼兒不應使用直抱方式，否則會對幼兒造成意料之外的負擔和傷害。



直抱時，必須解除「橫抱專用墊」，以免對幼兒的頭部造成壓迫。



## ⚠ 注意

直抱或後背時，如果護頭帶壓迫著幼兒的肩膀，應盡量將幼兒的臀部貼近使用者的身體，否則幼兒有意外掉下的危險。




請勿在哺乳後半小時以內，或連續 2 小時以上使用本產品，以免對幼兒或使用者造成負擔。



使用者若感到疼痛或不適時，請立即停止使用本產品。尤其是哺乳期的母親不要以交叉式後背嬰兒，因為乳房可能會受到過分壓迫。



假若發現產品有損壞的跡象時，請立即停止使用，以免發生意外。



## ⚠ 注意

直抱時，如將護頭墊向外屈摺使用時，切勿讓幼兒的手臂從護頭墊上伸出，否則幼兒有意外掉下的危險。



橫抱或直抱時，使用者可能無法看見腳步，請小心步行。



請勿將本產品放置於火源旁邊或室外。





除本說明書內建議的使用方法，請勿將本產品作其他用途，以免對產品造成破損。



# 各部件名稱

## 背帶 (本體)



※ 只適用於橫抱方式




**口袋**  
使用本產品時，可把收藏袋摺疊好放入口袋中。

### 收藏袋


用於收藏本背帶。  
參閱第 6 頁的「收藏背帶的方法」

## 橫抱專用墊

※ 只適用於Magical Compact Fast



## 產品包裝樣式



產品包裝時，已經裝上橫抱專用墊，可即時用作橫抱。


※ 只適用於Magical Compact Fast。

# 便利的使用方法

使用前

## 收藏背帶的方法

背帶（本體）的簡易收藏法



❶ 先取出「收藏袋」，然後將肩帶和腋下帶放於背帶之上，接著如圖所示把背帶向中心方向摺疊。


❷ 如圖示將背帶向上摺疊成三分一的長度。

❸ 摺疊完畢後，放入「收藏袋」，如圖示把兩條繩索分別向左右兩邊拉，將袋口收緊。

※ 把護頭墊放於接近使用者的一方會比較容易摺疊。


## 腋下帶橡皮圈的使用方法

把腋下帶過長的部分如圖所示摺疊好，然後套進連著帶子尾部的橡皮圈固定。




## 胯墊套的使用方法 ※ 只適用於Magical Compact Fast

在橫抱時，可以利用胯墊套（如箭咀所示扣上）把腋下帶或梯扣等部件收藏。




# 各部份的調校方法

## 肩帶 (腋下帶)長度的調校方法



● 需要縮短時，請先把梯扣向上翻起，然後把腋下帶多餘部份如圖所示拉緊。

● 需要延長時，請先把梯扣向上翻起，然後如圖所示拉回腋下帶。





## 護頭墊帶長度的調校方法

● 需要縮短時，請先把護頭墊掛鈎向上翻起，然後把護頭墊帶多餘部份如圖所示拉緊。

● 需要延長時，請先把護頭墊掛鈎向上翻起，然後如圖所示拉回護頭墊帶。

護頭墊帶若過長時，可以如圖所示收藏。



橫抱時，左右的護頭墊帶應調校至最短。否則幼兒的頭部可能下墜，因而有掉下的危險。(※ 只適用於Magical Compact Fast)




# 橫抱時的準備 ※ 適用於使用Magical Compact Fast作橫抱時

## 確認橫抱專用墊的安裝

雖然本產品於出廠時已設定於可作橫抱的狀態，使用前務必先檢查右列三點是否已經妥安。

※ 確認需要檢查的地方後，把過長的護頭墊帶收藏在墊子的內側，然後扣上連接鈕扣。






## 肩帶 (腋下帶) 長短之調校方法

承載幼兒前，用梯扣調校腋下帶的長度，以配合使用者的身體。  
把左右肩帶合成一條，從肩膀斜掛到腰間。

當背帶的位置過低時  
請將肩帶 (腋下帶) 縮短。

當背帶的位置過高時  
請將肩帶 (腋下帶) 伸長。

※ 簡易背扣可以如圖所示收藏於肩帶中。




※ 腋下帶在設計上為了配合使用者的身體，故帶身扭轉了半圈，這是正常狀態。  
※ 把腋下帶的長度調校完畢後，請把過長的帶子、梯扣等收藏在胯墊套內側，然後扣上胯墊套鈕扣。

## 橫抱時

※ 本產品適合左抱或右抱，這裏以左抱為例說明。

### 1 橫抱時，請把幼兒放在橫抱專用墊之上。

在安全的地方打開背帶，把橫抱專用墊的安全扣打開，然後放進幼兒。




**警告**  
請在安全的地方承載幼兒。在不安全的地方承載幼兒，有可能令幼兒意外掉下。

### 2 把幼兒的雙腳穿過左右腳帶。

為方便幼兒雙腳容易穿過腳帶，可以拉動腳帶，內部的橡筋帶會伸長。


把幼兒的雙手穿過肩帶與護頭帶之間。



※ 橫抱時不一定要把幼兒的手臂伸出肩帶之外。

### 3 扣上安全扣。

扣上安全扣直至聽到「咔嚓」聲為止，然後按幼兒的身體而調校安全帶的長度。



檢查 ✓ 項目

左右兩條腋下帶是否已從幼兒的腳下穿過？



**警告**  
請確定安全扣已扣上，否則有可能令幼兒意外掉下。

（由初生至頸部肌肉已發育完成前）


## 4 橫抱幼兒。

將左右肩帶由肩膀斜掛至腋下，用手支撐幼兒的頭部和臀部，然後挺直上身。



### 確認安全帶的寬緊適中


安全帶的寬緊，應以大概可以放進2-3隻成人手指（第2關節）為標準。



## 5 檢查安裝狀態。

建議使用者利用鏡子確認背帶及使用狀態正確。

### 檢查 ✓ 項目



請認真確認以上各點，否則有可能令幼兒意外掉下。

## 橫抱的解除方法


## 1. 放下幼兒，解除肩帶。

以雙手支撐幼兒，將幼兒放在安全的地方，再解除肩帶。



## 2. 解開安全扣。

## 3. 把幼兒的雙手及雙腳從背帶中退出來，再把幼兒抱出。





## 橫抱專用墊的解除方法

產品包裝時，橫抱專用墊已經安裝好。當需要清洗背帶或改用直抱或後背方式時，請按以下步驟解除橫抱專用墊。

## 1. 把左右護頭墊套打開，然後將連接鈕扣（左右2處）打開。

## 2. 打開胯墊套鈕扣（共2處）。

## 3. 解除背墊上的面貼，將橫抱專用墊除出。



## 安裝橫抱專用墊時

請按上述步驟相反進行 (Step 3 → 2 → 1)。最後扣上胯墊套鈕扣時，請將腋下帶過長部份、梯扣和胯墊套等收好並固定。(詳情請參閱第六頁的「胯墊套的使用方法」)




安裝橫抱專用墊時，必須確認連接鈕扣、胯墊鈕扣和面貼已經扣好，倘若在使用時鬆脫，有可能令幼兒意外掉下。

# 直抱（後向）時的準備

- ※ 使用 Magical Compact Fast 時，請將橫抱專用墊拆除。
- ※ 使用 Magical Compact 時，請將「收藏袋」摺疊好並放入袋中。

1. 確認護頭墊掛鉤已經扣好（左右共2處），然後扣上護頭墊鈕扣。

2. 把保護帶和保護扣（雄）取出。




# 直抱（後向）時

先讓幼兒坐進背帶，然後抱起幼兒。

1 讓幼兒坐進背帶中，如圖所示將雙腳和隻臂穿過背帶。

請在安全地方讓幼兒坐進背帶中。



警告

請在安全的地方讓幼兒坐進背帶中，否則有可能令幼兒意外掉下。

轉下頁繼續...


直抱（後向）時

（由頸部肌肉已發育後至11.3公斤）

## 直抱後向時

## 2 扣上保護扣。

扣上保護扣，直至聽到「咔嚓」聲為止。



## 檢查 ✓ 項目

- 左右兩條腋下帶是否已經穿過幼兒的胯下？


## 3 把左右肩帶掛上，並扣上簡易背扣。

如圖所示，拿著左右兩邊的簡易背扣在頸後扣上，直至聽到「咔嚓」聲為止。



## 4 調節背帶以配合使用者的身體。

盡量把腋下帶餘下的帶尾長度調校至左右相同，整理肩帶和腋下帶。肩帶（腋下帶）長度的調校方法，請參閱第7頁。



## 5 安裝狀態檢查。

建議使用者利用鏡子確認背帶及使用狀態正確。

### 檢查 / 項目


- 檢查以下配件是否已經扣好?

護頭墊掛鉤 (左右)

保護扣



簡易背扣



- 是否已因應使用者的身體作出調校?

左右肩帶 (腋下帶)



- 檢查幼兒

護頭墊沒有壓迫著幼兒的肩膀。

墊子沒有壓迫著幼兒的腋下。

幼兒的大腿沒有被墊子壓迫著。



警告

若不遵守以上各點，有可能令幼兒意外掉下。



警告

若不遵守以上各點，可能會引致幼兒窒息或受傷。



注意

若不遵守以上各點，可能會引致幼兒腋下和大腿的血液流通不暢順。

### 護頭墊向外屈摺使用

這樣做既可以幫助支撐幼兒的頸部，也方便幼兒頭部轉動，擴闊視野。



如果幼兒的肩膀被護頭墊帶壓迫著，可以：

把墊子向上拉一拉，再將幼兒的臀部貼近使用者，盡量調校護頭墊與幼兒肩膀之間的空隙。

※ 若因幼兒長高，經調校後幼兒的肩膀仍然被護頭墊壓迫著，則應停止使用本產品。

幼兒的腋下和大腿受背墊壓迫著，可以：

把墊子向下拉一拉，盡量調校背墊與幼兒身體的空間。若情況未能改善，可以在幼兒的臀部下放置一條毛巾，令幼兒的臀部位置得以升高一些。


# 直抱（後向）時

先穿上背帶，然後才讓幼兒坐進背帶。

- ※ 如使用 Magical Compact Fast 請先除去橫抱專用墊。
- ※ 護頭墊帶的調校方法請參閱第7頁的「各部份的調校方法」。

## 1 穿上背帶。


掛上肩帶，然後伸手到背後，扣上簡易背扣，直至聽到「咔嚓」聲為止。




如果從背後扣上簡易背扣有困難的話，建議可以先扣上簡易背扣，然後才穿上背帶。

## 2 調校腋下帶的長度，使之配合使用者的身體，然後除下其中一條肩帶。

將左右兩邊的護頭墊掛鉤和保護扣打開。



- ※ 打開護頭墊鈕扣，可以更容易扣上護頭墊掛鉤。





### 3 讓幼兒坐進背帶，雙腳穿過腳帶。

使用者先坐在安全的地方，然後將幼兒面向自己抱起，並放入背帶，最後把幼兒雙腳從腳帶伸出來。



警告

請在安全的地方讓幼兒坐進背帶（建議由第三者從旁協助）。在不安全的地方操作背帶，有可能令幼兒意外掉下。

### 4 把肩帶掛於肩膀上，扣上護頭墊掛鉤。

將肩帶掛回肩膀上，然後在幼兒的肩膀上扣上護頭墊掛鉤，直至聽到「咔嚓」聲為止。




※ 如果護頭墊鈕扣鬆脫，請先扣好護頭墊掛鉤，然後再次扣上護頭墊鈕扣。

### 5 扣上保護扣。

扣上保護扣，直至聽到「咔嚓」聲為止。

盡量將腋下帶多餘的兩端調校至左右長度相同。並整理好肩帶及腋下帶。



### 6 檢查。

請參閱第14頁第5項“檢查√項目”的要點。

# 直抱 (後向) 時

## 直抱 (後向) 的解除方法

### 1. 解除簡易背扣，除下肩帶。


在安全的地方坐下，一邊支撐幼兒，一邊解除簡易背扣及除下肩帶。

※ 解除簡易背扣時，請如圖所示把拇指伸進背部和帶扣之間，按下簡易背扣的內側。



### 2. 將幼兒放到安全的地方，然後解除保護扣。

用手指按保護帶上有 "PRESS" 字樣的地方，打開保護扣。



### 3. 拔出幼兒的手腳然後抱出幼兒。

拉開腳帶，然後把幼兒的雙腳拔出。把幼兒的雙手也從背帶中拔出，然後抱起幼兒。

# 直抱（前向）時

- ※ 如使用 Magical Compact Fast，請先除去橫抱專用墊。
- ※ 護頭墊帶的調校方法請參閱第7頁的「各部份的調校方法」。

## 1 穿上背帶。

參閱第15頁的步驟1及2之「直抱（後向）時」說明，穿上背帶，準備讓幼兒坐進背帶。

## 2 讓幼兒坐進背帶，把雙腳穿過腳帶。


使用者先坐在安全的地方，然後將幼兒面向前方抱起，放入背帶，並將幼兒的雙腳從腳帶伸出來。



請在安全的地方讓幼兒坐進背帶（建議由第三者從旁協助）。在不安全的地方操作背帶，有可能令幼兒意外掉下。

## 3 掛上肩帶，然後向外屈摺護頭墊，並扣上護頭墊掛鉤。

掛上肩帶，然後向外屈摺護頭墊。扣上左右護頭墊掛鉤，直至聽到「咔嚓」聲為止。



使用前向式直抱時，護頭墊必須向外屈摺使用，否則有令幼兒窒息的危險。


轉下頁繼續 ...



# 直抱（前向）時

## 4 扣上保護扣。

插入保護扣，直至聽到「咔嚓」聲為止。  
將腋下帶盡量調校至左右長度相同，並整理肩帶及腋下帶。



## 5 檢查。

建議使用鏡子確認背帶及使用狀態正確。

### 檢查√項目

#### ● 以下各部件是否已經扣好?

護頭墊掛鉤


保護扣

簡易背扣

#### ● 檢查幼兒

護頭墊部分有否蓋著幼兒的口?

幼兒的腋下是否被背墊壓著?



#### ● 是否已因應使用者的身體作出調校?

左右肩帶（腋下帶）



若不遵守以上各點，  
有可能令幼兒意外掉下。



幼兒的口如果被護頭墊蓋著，又或者腋下受到壓迫時

請拉一拉墊子的下方，調校護頭帶與口部的位置，或是背墊與幼兒身體的空間。  
調校後效果仍未如理想，可以在幼兒的臀部下放置一條毛巾，以調校高度。

## 直抱（前向）的解除方法

請按「直抱（前向）」所列的步驟相反進行。（請參閱步驟 4 → 3 → 2）。

1. 按下保護帶上有「PRESS」字樣的地方，打開保護扣（第 19 頁步驟 4）。
2. 解開左右兩邊的護頭墊掛鉤，然後除下一邊的肩帶（第 18 頁步驟 3）。
3. 拔出幼兒的雙腳，抱出幼兒（第 18 頁步驟 2）。

# 後背時

- ※ 如使用 Magical Compact Fast，請先除去橫抱專用墊。
- ※ 護頭墊帶的調校方法請參閱第7頁的「各部份的調校方法」。

## 1 讓幼兒坐進背帶。

請參閱第12-13頁「直抱（後向）時——讓幼兒坐進背帶」中提到的步驟1及2，讓幼兒坐進背帶。

### 檢查 ✓ 項目

- 左右腋下帶有沒有沒穿過幼兒的胯部？




警告

必須在安全地方讓幼兒坐進背帶（建議由第三者從旁協助，則更安全）。在不安全的地方操作背帶，有可能令幼兒意外掉下。

## 2 背負幼兒。

背起幼兒時，使用者請手執肩帶末端（和背帶連接處）。

- ※ 建議由第三者從旁協助，會比較安全。



※ 請手執肩帶末端（和背帶連接處）。



## 3 調節腋下帶，以配合使用者的身體。

盡量將腋下帶調校至相同長度，並整理肩帶和腋下帶。



轉下頁繼續...



# 後背時

## 4 檢查。

建議使用鏡子確認背帶及使用狀態正確。

### 檢查 ✓ 項目

#### ● 以下部件是否已扣好？

護頭墊掛鉤  
(左右)

保護扣



#### ● 是否已因應使用者的身體作出調校？

左右肩帶(腋下帶)



#### ● 檢查幼兒

護頭墊沒有壓迫著幼兒的  
肩膀。

墊子沒有壓迫著幼兒的  
腋下。

幼兒的大腿沒有被墊子壓  
迫著。



警告

若不遵守以上各點，  
有可能令幼兒意外掉  
下。



警告

若不遵守以上各點，可能會引  
致幼兒窒息或受傷。



注意

若不遵守以上各點，有可能令  
幼兒腋下和大腿的血液流通不  
暢順。

後背時，每隔30分鐘請檢查幼兒的情況。

後背時，由於使用者見不到幼兒（尤其是月齡小的幼兒），大約每30分鐘請放下幼兒並檢查其狀況。

如果幼兒的肩膀被護頭墊壓迫著，可以：

把墊子向上拉一拉，再將幼兒的臀部拉貼使用者，盡量調校護頭墊帶與幼兒肩膀之間的空隙。

※ 若因幼兒長高，經調校後幼兒的肩膀仍然被護頭墊帶壓迫著，則應停止使用本產品。

如果幼兒的腋下或大腿受背墊壓迫著，可以：


把墊子向下拉一拉，盡量調校背墊與幼兒身體的空間。若情況未能改善，可以在幼兒的臀部下放置一條毛巾，令幼兒的臀部位置得以升高一點。

## 後背的解除方法

※ 使用交叉式後背時，請先解除簡易背扣。

### 使用交叉式後背時

先伸長腋下帶，把簡易背扣固定在胸部下方，配合使用者的身體狀況調整後，就可以用交叉式後背幼兒。



#### 1. 把幼兒從背上放下。

※若有第三者從旁協助，則更安全。




請手執肩帶末端  
(和背帶連接處)



#### 2. 讓幼兒躺在安全的地方，然後解開保護扣。

用手指按保護帶上有 "PRESS" 字樣的地方打開保護扣。



#### 3. 拔出幼兒的手腳然後抱出幼兒。

拉開腳帶，然後把幼兒的雙腳拔出腳帶。把幼兒的雙手也從背帶中拔出，然後抱起幼兒。



注意

若使用者感到疼痛或不適時，請立即停止使用。此外，在哺乳時的母親請不要使用交叉式後背，因為乳房可能會因此而受壓迫。

# 保養方法

## 日常保養方法

- 用水或暖水把背帶清洗乾淨後，將它的形狀整理好，然後掛在陰涼處讓其乾透。
- 當有輕微污蹟時，請使用濕布將它抹去。



當幼兒的唾沫沾到背帶的布料時，布料可能會變得粗糙。由於粗糙的布料可能會對幼兒造成傷害，因此必須盡快將弄污的背帶清洗乾淨。

## 清洗時要注意的事項

- 因背帶可能脫色，請將背帶與其他衣物分開清洗。另外，切勿把背帶浸泡過久。
- 請勿使用含有漂白劑或螢光劑的洗衣粉，以免引致皮膚乾燥或濕疹。建議閣下使用 Combi 的洗衣劑系列。
- 因橫抱專用墊子附有面貼（雄貼）可能會對其他衣物造成傷害，請將墊子與其他衣物分開清洗。
- 請勿把背帶放進洗衣機，脫水機或乾衣機，以免對帶扣造成損壞。
- 至於清洗方法，布料成分等資料，請參閱背帶上的清洗標籤。

## Combi Corporation

香港 Hong Kong : Combi Baby Limited  
Tel : 2369-2383  
Fax : 2698-3869

台灣 Taiwan : 台灣康貝股份有限公司  
Tel : (02) 2657-8822  
Fax : (02) 2657-8685

韓國 Korea : Combi Korea Co., Limited  
Tel : (02) 499-0872  
Fax : (02) 499-0875

中國 China : 康貝 (上海) 有限公司  
Tel : (021) 5886-4488  
Fax : (021) 5872-2666

泰國 Thailand : Central Trading Co., Ltd.  
Tel : 02-229-7000  
Fax : 02-367-5452

印尼 Indonesia : PT Sumber Aneka Karunia Abadi  
Tel : 62-21-3509811  
Fax : 62-21-3511448

馬來西亞 Malaysia : Daisheng (M) SDN BHD  
Tel : 03-238-3666  
Fax : 03-230-5539

新加坡 Singapore : Tai Sing Corpn. (PTE) Ltd.  
Tel : 6291-2633  
Fax : 6291-0974